



ជីសរីរាង្គធម្មជាតិ សញ្ញាស្រូវមាស

កែប្រែដីឲ្យមានជីជាតិ ដំណាំលូតលាស់ល្អ បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់



ទម្ងន់សុទ្ធ: **50 kg**



ធរណីយដ្ឋានសហគ្រាស:

សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
 អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីងខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

-ប្រើសម្រាប់ដាំដំណាំ
 -ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃគ្រូងៗ លាងដៃឲ្យស្អាត
 ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច
 -ក្រោយទុកនៅកន្លែងស្ងួតល្អ និងចង់ឲ្យដំណាំ
 បានល្អក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច។

- ☑ ជួយកែប្រែដីមានអុកស៊ីហ្សែន
- ☑ ជួយឲ្យដំណាំ ធន់នឹងជម្ងឺ
- ☑ ជួយកែប្រែដីក្តាំង ជួបប្រែ ច្រោះ
- ☑ ជួយកាត់បន្ថយសត្វល្អិត
- ☑ ជួយឲ្យដំណាំលូតលាស់ល្អ
- ☑ ប្រើសម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ
- ☑ ជួយចិញ្ចឹមឫស ដើម ស្លឹក ត្រួយរែង ស្រស់ល្អ

ប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់:

- បង្កើនសមត្ថភាពរក្សាទឹក ដី និងលើកកម្ពស់ជីជាតិដី។
- ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ដើម្បីឲ្យដំណាំលូតលាស់ចេញផ្កាកាន់ផ្លែបានល្អ។
- បង្កើនភាពសកម្មរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយក្នុងដី ឬសលូតលាស់លឿន ស្រូបទឹកនិងជីបានល្អ។


របៀបប្រើប្រាស់:

ដំណាំស្បៀង (ស្រូវ ពោត ដំឡូង....)	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 600 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ
ដំណាំស្វាយចន្ទី កៅស៊ូ ម្រេច កាហ្វេ ដូង ខ្នុរ ល្ពើល	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំអំពៅ ដំឡូងមី ថ្នាំជក់	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 800 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ
ដំណាំក្រូចឆ្មារ ក្រូចពោធិ៍សាត់ ក្រូចប្រិច ក្របែក ទៀប	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំស្វាយ មៀន ទុរេន ក្រូចថ្មីង ស្រកានាគ ទឹកដោះ	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 6 ទៅ 10 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទ	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 600 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ



ជីគ្រាប់សរីរាង្គធម្មជាតិ សម្បូរស្រូវមាស

កែប្រែដីឲ្យមានជីជាតិ ដំណាំលូតលាស់ល្អ បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់



ទម្ងន់ស្មុន្ធ: **50 kg**



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាភិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOKCHEATEYA KHMER KASEKAM CO., LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រៃខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

-ប្រើសម្រាប់ដំណាំដំណាំដំណាំ
-ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដំណាំដំណាំ
-ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់
-ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់

- ☑ ជួយកែប្រែដីមានអុកស៊ីហ្សែន
- ☑ ជួយកែប្រែដីក្តៅ ជួយប្រែ ច្រុះ
- ☑ ជួយឲ្យដំណាំលូតលាស់លឿន
- ☑ ជួយឲ្យដំណាំកាន់ផ្កា ក្តឹប ឆ្អែបល្អ
- ☑ ជួយពង្រីកការចេញផ្កាផ្លែ
- ☑ ជួយឲ្យដំណាំ ធន់នឹងធម្ម
- ☑ ជួយកាត់បន្ថយសត្វល្អិត
- ☑ ប្រើសម្រាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

ប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់:

- បង្កើនសមត្ថភាពរក្សាទឹក ដី និងលើកកម្ពស់ជីជាតិដី។
- ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ដើម្បីឲ្យដំណាំលូតលាស់ចេញផ្កាកាន់ផ្លែបានល្អ។
- បង្កើនភាពសកម្មរបស់មីក្រូសារពាង្គកាយក្នុងដី ឬសលូតលាស់លឿន ស្រូបទឹកនិងជីបានល្អ។

របៀបប្រើប្រាស់:

ដំណាំស្បៀង (ស្រូវ ពោត ដំឡូង....)	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 600 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ
ដំណាំស្វាយចន្ទី កៅស៊ូ ម្រេច កាហ្វេ ដូង ខ្នុរ ល្ពើល	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំអំពៅ ដំឡូងមី ថ្នាំជក់	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 800 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ
ដំណាំក្រូចឆ្មារ ក្រូចពោធិ៍សាត់ ក្រូចប្រិច ក្របែក ទៀប	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំស្វាយ មៀន ទុរេន ក្រូចថ្លុង ស្រកានាគ ទឹកដោះ	-ដើមថ្មី: ដាក់ទ្រាប់បាតពេលដាំចំនួន 4 ទៅ 6 គីឡូ/ដើម។ -ដើមចាស់: ដាក់ 6 ទៅ 10 គីឡូ/ដើម/ឆ្នាំ ដោយចែកជា 2 ដង គឺ ក្រោយប្រមូលផលរួច និងដើមរដូវវស្សា។
ដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទ	ដាក់ទ្រាប់បាតពេលធ្វើដីចំនួន 600 ទៅ 1,200 គីឡូ/ហិកតា/រដូវ



BORON-2000

សម្រាប់ការបាញ់លើស្លឹក



សារធាតុចិញ្ចឹម (ប្រូន)

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ការពារកង្វះសារធាតុ ប្រូន
- ✓ ការពារការច្រុះផ្កា
- ✓ បង្កើនភាពជាប់នៃផ្កា
- ✓ បង្កើនសំណុំផ្កា និងផ្លែ
- ✓ រុក្ខជាតិ ធន់នឹងអាកាសធាតុ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ ទៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាតិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីឡូក BIO-NPK

8-3-3 + TE

1

ជំរុញ ឬស ស្លឹក



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយចិញ្ចឹមឫស
- ✓ ជួយឲ្យចេញស្លឹកល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចឌុស ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

15-6-3 + TE

1

ជំរុញ ដើម និងស្លឹក



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយចិញ្ចឹមដើម
- ✓ ជួយឲ្យចេញស្លឹកល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
-ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
-ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

16-6-6 + TE

1

ជំរុញ ដើម និងស្លឹក



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយចិញ្ចឹមដើម
- ✓ ជួយឲ្យចេញស្លឹកល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

/// 30-10-10 + TE

1

ជំរុញ ដើម និងស្លឹក



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយចិញ្ចឹមដើម
- ✓ ជួយឲ្យចេញស្លឹកល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

/// 35-11-11 + TE

1

ជំរុញ ដើម និងស្លឹក



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយចិញ្ចឹមដើម
- ✓ ជួយឲ្យចេញស្លឹកល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
-ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
-ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កាសេកាម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

3-8-3 + TE

2

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ
- ✓ ជួយឲ្យដុះល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

10-30-10 + TE

2

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ
- ✓ ជួយឲ្យដុះល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មបា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

13-63-13 + TE

2

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កាស្រុះល្អ
- ✓ ជួយឲ្យដុះល្អ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាភិបាល ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

/// 3-3-8 + TE

3

ជំរុញឲ្យចេញផ្កា ផ្លែស្រះល្អ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កា ផ្លែស្រះល្អ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធននឹងជំងឺ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់ក្រៅជាតិគ្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

2-5-22 + TE

3

ជំរុញ ក្លឹប ផ្លែជំលូ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយបញ្ចេញក្លឹបច្រើន
- ✓ ជួយឲ្យផ្លែជំលូ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់ក្រូចជាតិគ្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
-ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
-ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

/// 7-5-49 + TE

3

ជំរុញ ក្លឹប ផ្លែជំលូ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយបញ្ចេញក្លឹបច្រើន
- ✓ ជួយឲ្យផ្លែជំលូ
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ប្រើសម្រាប់ក្រូចជាតិគ្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាតិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

3-25-25 + TE

5

ជំរុញផ្កា បំពេញផ្លែ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កា ផ្លែស្រុះល្អ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធននឹងដំងើ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីឡូក BIO-NPK

6-32-32 + TE

5

ជំរុញផ្កា បំពេញផ្លែ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កា ផ្លែស្រុះល្អ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធនធានដី
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាតិយ៉ា ខ្មែរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីទឹក BIO-NPK

8-24-24 + TE

5

ជំរុញផ្កា បំពេញផ្លែ



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ ជួយឲ្យចេញផ្កា ផ្លែស្រុះល្អ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធន់នឹងជំងឺ
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:
- ទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:
សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក
SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.
អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីឡូក BIO-NPK

8-8-8 + TE

6

បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ



1Box = 1L x 6



1Box = 5L x 2

- ✓ បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធនធានដី
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឱ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាភិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្មង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីឡូក BIO-NPK

15-15-15 + TE

6

បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធនធានដី
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឱ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាតិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796



ជីឡូក BIO-NPK

25-25-25 + TE

6

បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ

1 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 1L x 6

5 ចំណុះ
លីត្រ



1Box = 5L x 2

- ✓ បំពេញតម្រូវការទូទៅរបស់រុក្ខជាតិ
- ✓ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
- ✓ ធនធានដី
- ✓ ចំណាយតិច ចំណេញពេលវេលា
- ✓ ប្រើសម្រាប់រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទ

របៀបប្រើ: ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក
ពី៨០០លីត្រ នៅ១០០០លីត្រ (ប្រើពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច)
១០ នៅ ១៥ថ្ងៃម្តង



ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ទុកដាក់ឱ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេង
- ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមម្លប់



ផលិតដោយសហគ្រាស:

សុខាតិយ៉ា ខៀរ កសិកម្ម ឯ.ក

SOCHEATEYA KHMER KASEKAM CO.,LTD.

អាសយដ្ឋាន: ភូមិព្រីចខ្ពស់ ឃុំយាអង្គ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

TEL : 096 8788 816 / 012 333 796